

ALBA SERIES



SISTEMI A IMPACCHETTAMENTO IN VETRO
CATALISTINO



IL TUO AMBIENTE VIVIBILE TUTTO L'ANNO. MASSIMA LUCE E MINIMO INGOMBRO.

PER VIVERE IL TUO AMBIENTE SENZA LIMITI:

Le vetrate a impacchettamento uniscono estetica e praticità, trasformando il tuo ambiente in uno spazio aperto e luminoso, vivibile tutto l'anno. Perfette per verande, balconi e terrazzi. Offrono configurazioni su misura per esaltare ogni panorama e la massima flessibilità di apertura totale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Versatilità su Misura per Ogni Esigenza:** Progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi configurazione – lineare, ad angolo (L, U). Con un'altezza che arriva fino a un massimo di 3000 mm, garantisce una copertura ottimale per la maggior parte dei balconi.
- **Design Innovativo e Flessibile:** Sviluppato per rispondere alle esigenze del cliente finale, è la soluzione ideale per creare aree spaziose e può essere facilmente applicato anche su strutture ovali grazie alla sua adattabilità.
- **Massima Sicurezza e Isolamento Ottimale:** La tua sicurezza è la nostra priorità. I pannelli in vetro temperato (da 8 mm, 10 mm o doppio vetro 4+22HB+4 mm, a seconda del modello) sono fissati con robuste clip in alluminio in verticale, assicurando una resistenza al vento nettamente superiore rispetto ai sistemi tradizionali.
- **Massima Protezione:** Garantisce un'elevata protezione contro gli agenti atmosferici esterni, come pioggia, polvere, aria e vento.
- **Isolamento e Sicurezza:** L'utilizzo di vetro temperato e altre caratteristiche garantisce durabilità del prodotto e un elevato isolamento da aria e acqua, aumentando la sicurezza nelle aree abitative.
- **Facilità di Manutenzione:** È facile da pulire grazie al design con finestre sporgenti.
- **Dettagli di Qualità e Durabilità:** Realizzato con profili in alluminio anodizzato o verniciato elettrostaticamente e con accessori di fissaggio in acciaio inox, il nostro sistema garantisce una durata nel tempo e un'estetica impeccabile. Nei punti di maggiore sollecitazione, lo spessore dell'alluminio può raggiungere i 5 mm, assicurando una solidità strutturale eccezionale.
- **Installazione Semplice e Flessibile:** Grazie al profilo corrimano aggiuntivo, il sistema si integra facilmente anche su balconi con parapetti in vetro esistenti.
- **Estetica Curata in Ogni Dettaglio:** Gli accessori in plastica sono progettati per nascondere elegantemente viti a vista e antiestetici dettagli di intaglio del profilo, offrendo una finitura pulita e sofisticata.
- **Pulizia Facile e Veloce:** Il nostro speciale sistema di clip ti permette di posizionare ogni pannello a tuo piacimento, rendendo la pulizia un'operazione semplice e comoda.
- **Sicurezza Garantita:** Offriamo diverse opzioni di sistemi di chiusura, con o senza chiave, per proteggere al meglio il tuo spazio.
- **Luoghi di utilizzo:** balcone, terrazza, veranda, giardino, pergole, divisori di ambienti.
- **Luoghi di impiego:** hotel, bar, ristorante, sala ricevimento, uffici, stabilimento balneari, chiosco.


VERSIONI DISPONIBILI:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • ALBA-FL8 Vetro Singolo : | 8 temperato |
| • ALBA-FL10 Vetro Singolo : | 10 temperato |
| • ALBA-HB Vetro Doppio : | 4 + 22 hb + 4 |

INFORMAZIONI TECNICHE:

	ALBA-FL8	ALBA-FL10	ALBA-HB
TIPO VETRO COMPATIBILE	TEMPERATO 8 MM	TEMPERATO 10 MM	TEMPERATO 4*22*4 MM
SCORRIMENTO CARRELLO	SUPERIORE O INFERIORE	SUPERIORE O INFERIORE	SUPERIORE O INFERIORE
COLORE ACCESSORI	GRIGIO NERO	GRIGIO NERO	GRIGIO NERO
MECCANISMO DI CHIUSURA	2 PUNTI	2 PUNTI	2 PUNTI
ALTERNATIVE DI SERRATURA	2 SERRATURE	2 SERRATURE	2 SERRATURE
COPRI VITI	SI	SI	SI
GOCCIOLATIO	SI	SI	SI
PERNO IN ZAMAK	SI	SI	SI
TENDINE PER INTERNO VETRO	NO	NO	SI
N° MAX ANTE APERTURA 1 LATO	da 2 a 9 ante	da 2 a 9 ante	da 2 a 9 ante
N° MAX ANTE APERTURA 2 LATI	da 8 a 18 ante	da 8 a 18 ante	da 8 a 18 ante
L MAX VETRATA	9 m	9 m	12 m
COLORE VETRO	TRASP. SATINATO COLORATO	TRASP. SATINATO COLORATO	TRASP. SATINATO COLORATO
APPLICAZIONI	INDOOR OUTDOOR	INDOOR OUTDOOR	INDOOR OUTDOOR
CHIUSURA CENTRALE	?	?	?
IMPERMEABILITÀ TRA LE ANTE	NO	NO	SI (GUARNIZIONI EPDM)
SISTEMA DI CHIUSURA	LATERALE CENTRALE	LATERALE CENTRALE	LATERALE CENTRALE
REGOLAZIONE H ANTA	±0,5 mm	±0,5 mm	±0,5 mm
REGOLAZIONE L ANTA	±1 cm	±1 cm	±1 cm
PANNELLI SOLO VETRO	SI	SI	NO
METODI DI APPLICAZIONE	FLAT L U	FLAT L U	FLAT L U
DIMENSIONI PANNELLO	350 mm < L < 650 mm 400 mm < H < 2800 mm	350 mm < L < 650 mm 400 mm < H < 2800 mm	350 mm < L < 750 mm 400 mm < H < 3000 mm

CONFIGURAZIONI:



COLORI DI SERIE:



I colori sono disponibili con finitura liscia o ruvida, da specificare al momento dell'ordine.

ALBA-FL8-10 VETRO TEMPERATO TRASPARENTE | 8 - 10 MM



Base adatta per vetri da 8 mm - 10 mm:

Il sistema consente l'utilizzo di vetri di diversi spessori con basi dalle dimensioni desiderate. In questo modo, è possibile offrire diverse soluzioni alternative.



Varie opzioni di binario:

Una soglia montata a filo pavimento offre uno spazio abitativo piano ed ergonomico.



Profilo allineato alla superficie:

Senza soglia e dotato di una serratura dal design speciale, garantisce un utilizzo confortevole e un aspetto estetico sia sui balconi che sui pavimenti piani.



Guida a chiusura automatica:

Durante la chiusura delle vetrate, la guida si chiude automaticamente con l'ultimo movimento. Questo accorgimento facilita l'uso delle tende.



Guarnizione in EPDM per montante laterale:

La guarnizione in EPDM nei profili della colonna laterale trattiene il calore all'interno, impedendo l'ingresso nel balcone di agenti atmosferici avversi come acqua, vento e polvere.



3 diverse opzioni di meccanismo di chiusura:



Scegli tra 3 diverse serrature appositamente progettate per i tuoi balconi in vetro.



Applicazione con guarnizione in alluminio:

Puoi scegliere l'applicazione della guarnizione in alluminio in base alle tue preferenze, puntando a una maggiore durata nel tempo.

DIMENSIONI



- alluminio naturale e anodizzato
- RAL a richiesta
COLORE

Temperato e Stratificato
8 mm | 10 mm
TIPO DI VETRO

trasparente
GUARNIZIONE VETRO

Max L pannello : 550 mm
Max H pannello : 2800 mm

Nero | grigi
COLORE ACCESSORI

trasparente | satinato
bronzo | verde | blu
COLORE VETRO

N° Max pannelli : 9
DIMENSIONI MASSIME

SCHEDA TECNICA

LISTINO PREZZI PRODOTTO FINITO


Vetro Camera Temperato 8 mm :	€ 395,00 / mq	(minimo fatturabile : 4 mq e altezza 1500 mm)
Vetro Camera Temperato 10 mm :	€ 415,00 / mq	
Supplemento Anta Aggiuntiva :	€ 150,00	
Doppia Apertura :	€ 200,00	

ESPLOSO:



ALLUMINIO:

AL001-1



PROFILO TELAIO
Peso unitario: 1477 gr/m
Peso barra: 9600 gr
Barra: 6500 mm

AL001-2



PROFILO TELAIO CON SPAZZOLINO
Peso unitario: 1508 gr/m
Peso barra: 9800 gr
Barra: 6500 mm

AL002-1




PROFILO COMPLANARE
Peso unitario: 1246 gr/m
Peso barra: 8100 gr
Barra: 6500 mm

AL002-2



PROFILO TELAIO SENZA SOGLIA INCASSATA
Peso unitario: 615 gr/m
Peso barra: 4000 gr
Barra: 6500 mm

AL015




PROFILO BASE
Peso unitario: 800 gr/m
Peso barra: 5200 gr
Barra: 6500 mm

AL016




PROFILO LATERALE
Peso unitario: 433 gr/m
Peso barra: 2600 gr
Barra: 6000 mm

AL017




SERRATURA A SPAGNOLETTA
Peso unitario: 633 gr/m
Peso barra: 3800 gr
Barra: 6000 mm

AL018



PROFILO INCONTRO
Peso unitario: 433 gr/m
Peso barra: 2600 gr
Barra: 6000 mm

AL014



PROFILO TELAIO CON GUARNIZIONE
Peso unitario: 1508 gr/m
Peso barra: 9800 gr
Barra: 6500 mm

ACCESSORI:



AC001 - SERRATURA A SPAGNOLETTA



AC002 - RUOTA IN ZAMA (PIATTA)



AC003 - RUOTA IN ZAMA (BLOCCATA)



AC004 - CERNIERA IN ZAMA (INFERIORE+SUPERIORE)



AC005



AC006



AC025



AC026



AC027 - SERRATURA A SPAGNOLETTA



AC028



AC029



AC007-1



AC007-2 - GUIDA (CORNO) "DESTRA"



AC008 - VIA DI USCITA INFERIORE



AC012



AC009



AC010



AC030



AC013



AC014 - FERMO MOBILE



AC019 - CUNEO MONTANTE LATERALE



AC020-1



AC020-3 - FRENO (PARCHEGGIO) PER TRE "3"



AC020-6



AC020-9



AC031



AC024 - GUARNIZIONE SPAGNOLETTA



Gocciolatoio su telaio e base per vetro da 30 mm:

I sistemi Decore drenano l'acqua all'esterno prevenendo infiltrazioni durante i temporali; l'uso del doppio vetro da 30 mm assicura inoltre un elevato isolamento termico.



Varie opzioni di binario:

È disponibile una soglia a filo pavimento che elimina gli inciampi, garantendo continuità tra gli ambienti e una zona giorno più ergonomica e moderna.



Massima tenuta e isolamento con guarnizioni EPDM:

La serie ALBA-HB utilizza guarnizioni in EPDM tra le ante per garantire una barriera ermetica contro vento, polvere e agenti atmosferici esterni.



Isolamento termico e acustico ottimizzato:

La combinazione tra profili dritti o ovali e il sistema di guarnizioni assicura prestazioni termiche superiori e un comfort abitativo costante.



Due diverse opzioni di chiusura:

Puoi personalizzare la sicurezza della tua vetrata scegliendo tra due tipologie di serrature progettate specificamente per adattarsi a ogni esigenza estetica e funzionale.



Cuneo montante laterale con guarnizioni EPDM:

L'integrazione di guarnizioni EPDM reciproche nei profili laterali elimina ogni possibile spiffero d'aria, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica del sistema.



Angolo estetico per balconi a 90°:


Il design speciale del giunto permette di aprire completamente gli angoli della vetrata, offrendo una visione panoramica totale e senza alcun montante fisso a ostruire la vista.



Angolazioni variabili da 90 a 180 gradi:

Grazie ai profili flessibili della serie ALBA-HB, il sistema si adatta perfettamente a qualsiasi geometria del balcone, permettendo curvature e angoli personalizzati.

DIMENSIONI



- alluminio naturale e anodizzato
- RAL a richiesta
COLORE

Nero | grigi
COLORE ACCESSORI

Temperato e Stratificato
4+22+4 mm
TIPO DI VETRO

trasparente | satinato
bronzo | verde | blu
COLORE VETRO

trasparente
GUARNIZIONE VETRO

N° Max pannelli : 9
DIMENSIONI MASSIME

Max L pannello : 750 mm
Max H pannello : 3000 mm

SCHEDA TECNICA

LISTINO PREZZI PRODOTTO FINITO

Vetro Camera Stratificato (30 mm) :

€ 445,00 / mq

(minimo fatturabile : 5 mq e
altezza 2000 mm)

Vetro Camera Temperato (30 mm) :

€ 495,00 / mq


Supplemento Anta Aggiuntiva :

€ 250,00












Doppia Apertura :

€ 200,00


ESPLOSO:



ALLUMINIO:

AL001-1  PROFILO TELAIO Peso unitario: 1477 gr/m Peso barra: 9600 gr Barra: 6500 mm	AL001-2  PROFILO TELAIO CON SPAZZOLINO Peso unitario: 1508 gr/m Peso barra: 9800 gr Barra: 6500 mm	AL002-1  PROFILO COMPLANARE Peso unitario: 1246 gr/m Peso barra: 8100 gr Barra: 6500 mm	AL002-2  PROFILO TELAIO SENZA SOGLIA INCASSATA Peso unitario: 615 gr/m Peso barra: 4000 gr Barra: 6500 mm
AL005  PROFILO BASE Peso unitario: 662 gr/m Peso barra: 4300 gr Barra: 6500 mm	AL006  PROFILO FERMAVETRO PIATTO Peso unitario: 369 gr/m Peso barra: 2400 gr Barra: 6500 mm	AL007  PROFILO FERMAVETRO OVALE Peso unitario: 415 gr/m Peso barra: 2700 gr Barra: 6500 mm	AL008  PROFILO FERMAVETRO PRIMA ANTA Peso unitario: 354 gr/m Peso barra: 2300 gr Barra: 6500 mm
AL009  PROFILO MONTANTE LATERALE Peso unitario: 462 gr/m Peso Barra: 3000 mm Barra: 6500 mm	AL010  PROFILO SERRATURA A SPAGNOLETTA Peso unitario: 800 gr/m Peso barra: 5200 gr Barra: 6500 mm	AL011  PROFILO ANGOLARE 90° Peso unitario: 662 gr/m Peso barra: 4300 gr Barra: 6500 mm	AL012  PROFILO TELAIO CON GUARNIZIONE Peso unitario: 585 gr/m Peso barra: 3800 gr Barra: 6500 mm
AL013  PROFILO TELAIO Peso unitario: 369 gr/m Peso barra: 2400 gr Barra: 6500 mm	AL014  PROFILO TELAIO CON GUARNIZIONE Peso unitario: 1508 gr/m Peso barra: 9800 gr Barra: 6500 mm		

ACCESSORI:

 AC001 - SERRATURA A SPAGNOLETTA	 AC002 - RUOTA IN ZAMA (PIATTA)	 AC003 - RUOTA IN ZAMA (BLOCCATA)	 AC004 - CERNIERA IN ZAMA (INFERIORE/SUPERIORE)	 AC005	 AC006	 AC007-1	 AC007-2 - GUIDA (CORNO) "DESTRA"
 AC008 - VIA DI USCITA INFERIORE	 AC009	 AC010	 AC011	 AC012	 AC013	 AC014 - FERMO MOBILE	 AC015
 AC016	 AC017	 AC018	 AC019 - CUNEO MONTANTE LATERALE	 AC020-1	 AC020-3 - FRENO (PARCHEGGIO) PER TRE "3"	 AC020-6	 AC020-9
 AC021 - GUARNIZIONE FERMAVETRO	 AC022 - GUARNIZIONE MONTANTE LATERALE	 AC023 - GUARNIZIONE VETRO A "U"	 AC024 - GUARNIZIONE SPAGNOLETTA	 AC025	 AC026 - GUARNIZIONE A SPAZZOLA		