DECORE
INDOOR & OUTDOOR

GLASS COLLECTION

FLY-TECH SERIES

SISTEMI DI VETRO APPESI
CATALISTINO

SPAZIO APERTO, LUCE INFINITA, VITA FLUIDA.

SPAZI SU MISURA, VETRO SU MISURA.

I sistemi di vetrate scorrevoli e a sospensione FLY offrono soluzioni estetiche e flessibili, pensate per i vostri spazi abitativi. Grazie al design dei pannelli in vetro scorrevoli, il sistema FLY può essere utilizzato senza profili a pavimento. In questo modo, FLY Systems offre facilità d'uso e comfort, poiché non presenta altezze nelle zone di passaggio.

Il funzionamento si basa su una serie di pannelli di vetro, sospesi e scorrevoli su un binario superiore.

Ogni pannello è dotato di speciali carrelli a cuscinetto, che ne garantiscono un movimento leggero e silenzioso.

In questo modo, il sistema crea una chiusura vetrata totale, senza la necessità di montanti o telai a terra, per uno spazio completamente aperto e libero quando i pannelli sono raccolti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Design minimale e "sospeso": L'elemento più distintivo è l'assenza di binari o soglie a pavimento. Il vetro è sostenuto da un sistema di carrelli e binari installati a soffitto o a parete. Questo crea un ambiente pulito, senza barriere visive o fisiche, e una transizione fluida tra gli spazi.
- Massima luminosità: La struttura è progettata per massimizzare la superficie vetrata. L'assenza di profili ingombranti e la possibilità di utilizzare vetri di grandi dimensioni permettono alla luce naturale di diffondersi liberamente, rendendo gli ambienti più luminosi e ariosi.
- Flessibilità costruttiva: I sistemi Fly si adattano a diverse esigenze architettoniche, sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni. Sono disponibili in varie configurazioni (porte a battente, scorrevoli, pareti divisorie) e possono essere personalizzati per quanto riguarda le finiture dei profili e il tipo di vetro utilizzato.
- Dettagli di Qualità e Durabilità: Realizzato con profili in alluminio anodizzato o verniciato elettrostaticamente e con accessori di fissaggio in acciaio inox, il nostro sistema garantisce una durata nel tempo e un'estetica impeccabile. Nei punti di maggiore sollecitazione, lo spessore dell'alluminio può raggiungere i 5 mm, assicurando una solidità strutturale eccezionale.
- Isolamento termoacustico: Sebbene il loro aspetto sia leggero, i sistemi Fly possono offrire un buon isolamento. Utilizzando vetrocamere ad alte prestazioni e guarnizioni sigillanti, è possibile ottenere un'ottima protezione dagli agenti atmosferici, dagli spifferi e dai rumori esterni.
- Installazione versatile: Possono essere installati in contesti diversi e si integrano facilmente con varie tipologie di serramenti e finiture.
- Pulizia Facile e Veloce: Il nostro speciale sistema di clip ti permette di posizionare ogni pannello a tuo piacimento, rendendo la pulizia un'operazione semplice e comoda.
- Sicurezza Garantita: Offriamo diverse opzioni di sistemi di chiusura, con o senza chiave, per proteggere al meglio il tuo spazio.
- Luoghi di utilizzo: balcone | hotel | bar | ristorante | terrazza | veranda | giardino | pergola | sale ricevimento | divisori per ufficio.

VERSIONI DISPONIBILI:

- FLY-TECH 100 | Butterfly System :

  • Max.H: 4000 mm (6+6 mm Temp.)
  • Max.H:3000mm (10 mm Temp.)
  • Max. Pannello W: 1200 mm



- FLY-TECH 500 | Line System :

  • Max.H: 4000 mm (6+6 mm Temp.)
  • Max.H:3000mm (10 mm Temp.)
  • Max. Pannello W: 1200 mm



- FLY-TECH 300 | Accordion (senza porta) :

  • Max. H: 4000 mm (6+6 mm Temp.)
  • Max.H:3000mm (10 mm Temp.)
  • Max. Pannello W: 1200 mm

- FLY-TECH 300 | Accordion (con porta) :

  • Max. H: 4000 mm (6+6 mm Temp.)
  • Max.H:3000mm (10 mm Temp.)
  • Max. Pannello W: 1200 mm



COLORI DI SERIE:

I colori sono disponibili con finitura liscia o ruvida, da specificare al momento dell'ordine.

FLY-TECH 100 BUTTERFLY SYSTEM

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA :







SEZIONI:





1 - PROFILO SUPERIORE
2 - SPAZZOLINO
3 - PROFILO BASE
4 - PERNO APPENDI-VETRI
5 - VETRO TEMPERATO DA 10 MM
6 - SET PUNTI D'APPOGGIO INFERIORI
7 - SET PUNTI D'APPOGGIO SUPERIORI
8 - CUSCINETTO
9 - CERNIERA

LISTINO PREZZI FLY-TECH 100

	L | H ⇨ ⇩ (mm)	2000	2250	2500	2750	3000	
FLY-TECH 100 Butterfly System	2700	524,28 €	491,42 €	465,14 €	443,63 €	425,70 €	• Max.H: 4000 mm (6+6 mm Temp.) • Max.H:3000mm (10 mm Temp.) • Max. Pannello W: 1200 mm
	3600	513,62 €	481,15 €	455,17 €	433,92 €	416,21 €	
	4500	507,22 €	474,99 €	449,19 €	428,09 €	410,51 €	
	5400	502,96 €	470,88 €	445,21 €	424,21 €	406,71 €	
	6300	499,91 €	467,94 €	442,36 €	421,43 €	403,99 €	
	7200	497,63 €	465,74 €	440,23 €	419,35 €	401,96 €	
	8100	495,85 €	464,03 €	438,56 €	417,74 €	400,37 €	
	9000	494,43 €	462,65 €	437,24 €	416,44 €	399,11 €	

Prezzi al m2 per sistema disassemblato tagliato su misura; il prezzo non include il trasporto a destinazione, imballaggio, installazione e iva.
I prezzi sono validi per i colori di serie, per altri colori contattare l' ufficio comerciale.

FLY-TECH 500 LINE SYSTEM

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA :





SEZIONI:





1 - PROFILO SUPERIORE
2 - SPAZZOLINO
3 - PROFILO BASE
4 - PERNO APPENDI-VETRI
5 - VETRO TEMPERATO DA 10 MM
6 - SET PUNTI D'APPOGGIO INFERIORI
7 - SET PUNTI D'APPOGGIO SUPERIORI
8 - CUSCINETTO
9 - CERNIERA



LISTINO PREZZI FLY-TECH 500

FLYTECH 500 Line System	2700	598,98 €	558,53 €	526,17 €	499,69 €	477,62 €	• Max.H: 4000 mm (6+6 mm Temp.) • Max.H:3000mm (10 mm Temp.) • Max. Pannello W: 1200 mm
	3600	580,10 €	540,94 €	509,62 €	484,00 €	462,65 €	
	4500	568,76 €	530,39 €	499,70 €	474,58 €	453,66 €	
	5400	561,21 €	523,36 €	493,08 €	468,31 €	447,66 €	
	6300	555,81 €	518,33 €	488,36 €	463,82 €	443,38 €	
	7200	551,76 €	514,57 €	484,81 €	460,46 €	440,17 €	
	8100	548,61 €	511,64 €	482,05 €	457,85 €	437,68 €	
	9000	546,10 €	509,29 €	479,85 €	455,75 €	435,68 €	

Prezzi al m2 per sistema disassemblato tagliato su misura; il prezzo non include il trasporto a destinazione, imballaggio, installazione e iva.
I prezzi sono validi per i colori di serie, per altri colori contattare l' ufficio comerciale.

FLY-TECH 300 ACCORDION SYSTEM

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA :







SEZIONI:









1 - PROFILO SUPERIORE
2 - SPAZZOLINO
3 - PROFILO BASE
4 - PERNO APPENDI-VETRI
5 - VETRO TEMPERATO DA 10 MM
6 - SET PUNTI D'APPOGGIO INFERIORI
7 - SET PUNTI D'APPOGGIO SUPERIORI
8 - CUSCINETTO
9 - CERNIERA

LISTINO PREZZI FLY-TECH 300

FLY-TECH 300 Accordion (senza porta)	3000	587,87 €	551,29 €	522,02 €	498,08 €	478,13 €	• Max. H: 4000 mm (6+6 mm Temp.) • Max.H:3000mm (10 mm Temp.) • Max. Pannello W: 1200 mm
	4000	570,87 €	535,47 €	507,15 €	483,98 €	464,67 €	
	5000	560,68 €	525,99 €	498,23 €	475,52 €	456,60 €	
	6000	553,89 €	519,66 €	492,29 €	469,88 €	451,22 €	
FLYTECH 300 Accordion (con porta)	4000	565,08 €	530,32 €	502,52 €	479,76 €	460,81 €	• Max. H: 4000 mm (6+6 mm Temp.) • Max.H:3000mm (10 mm Temp.) • Max. Pannello W: 1200 mm
	5000	556,04 €	521,87 €	494,52 €	472,15 €	453,51 €	
	6000	550,02 €	516,23 €	489,19 €	467,07 €	448,64 €	
	7000	545,72 €	512,20 €	485,39 €	463,45 €	445,16 €	

Prezzi al m2 per sistema disassemblato tagliato su misura; il prezzo non include il trasporto a destinazione, imballaggio, installazione e iva.
I prezzi sono validi per i colori di serie, per altri colori contattare l' ufficio comerciale.