

LUX SERIES

GIARDINI D'INVERNO
CATALISTINO



PIÙ SPAZIO, PIÙ LUCE, PIÙ VITA.

LA SOLUZIONE IDEALE PER OGNI AMBIENTE:

I giardini d'inverno rappresentano la perfetta fusione tra architettura e ingegneria, creando spazi abitativi e lavorativi utilizzabili in tutte le stagioni. Ideali per terrazze, verande, giardini, ristoranti, bar, bistrot, balconi e molto altro, offrono soluzioni personalizzate per ogni esigenza ergonomica.





CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Struttura Robusta e Versatile:** Il sistema è composto da pannelli di vetro sostenuti da profili verticali e orizzontali. Vengono utilizzate configurazioni di vetro sicure e certificate, oppure lastre di polycarbonato di alta qualità (da 8 mm a 30 mm), inserite in profili portanti. La progettazione è orientata alla massima praticità in termini di produzione e installazione, con profili dal taglio a 90° per una facile messa in opera.
- **Vetri di Alta Qualità:** I giardini d'inverno impiegano vetro stratificato (4+4) o vetrocamera stratificato (4+4+16as+6mm temperato), a seconda del tipo di profilo, per garantire isolamento e sicurezza.
- **Sistema di Drenaggio Integrato:** L'acqua piovana e la condensa vengono efficacemente convogliate tramite canali di drenaggio integrati nelle grondaie e nelle pendenze del sistema.
- **Isolamento Avanzato:** L'alluminio sulla pendenza orizzontale delle finestre è fissato con supporti. I profili portanti in vetro sono dotati di guarnizioni in EPDM su entrambi i lati, per un maggiore isolamento. Il fissaggio al profilo di raccordo a parete e al profilo di gronda avviene tramite apposite corone aperte nelle due liste terminali dei profili portanti in vetro.
- **Profilo Groove:** Il profilo Groove è un elemento distintivo che funge sia da isolante che da supporto. I componenti in alluminio sono trattati con anodizzazione o verniciatura elettrostatica. Lo spessore delle sezioni in alluminio varia, raggiungendo i 5 mm nei punti di maggiore carico.
- **Ampie Dimensioni:** La profondità massima standard è di 3000 mm, estendibile fino a 4000 mm con rinforzi in acciaio aggiuntivi. Viti e profili sono progettati per nascondere gli elementi di fissaggio, con coperture interne che celano i dettagli tecnici.
- **Può essere completato** con sistemi di vetro scorrevoli, a battente, pieghevoli, a ghigliottina, vetrate fisse o con oscuranti zip.

VERSIONI DISPONIBILI:

- **LUX TECH** | Vetro Singolo : 4+4 | 5+5 | 6+6 Laminato o temperato (facoltativo)
- **LUX TERM** | Vetro Doppio : (4+4) + 16 hb + 6 Laminato o temperato (facoltativo)



INFORMAZIONI TECNICHE:




DIMENSIONI MASSIME | $L < \text{Nessun Limite (da pilastro a pilastro max 3,4 m)}$
 $P < 4000\text{mm}$

DIMENSIONE DEL PILASTRO | $100 \times 100 \text{ mm}$


SEZIONI:




1 - PROFILO GRONDAIA




2 - ESTENSIONE PROFILO GRONDAIA



3 - PROFILO SCATOLA




4 - PROFILO SUPPORTO VETRO




5 - PROFILO COPERTURA SUPPORTO IN VETRO




6 - COPERTURA INTERNA CON PROFILO DI CHIUSURA



7 - PROFILO COPERTURA VITE




8 - PROFILO DI COPIERTURA DELLA PARETE



9 - PROFILO FISSO A PARETE

10 - GUARNIZIONE VETRO

11 - PROFILO DI ANCORAGGIO SUPERIORE INFERIORE



12 - PROFILO ESTENSIONE GUARNIZIONE

COLORI DI SERIE:



I colori sono disponibili con finitura liscia o ruvida, da specificare al momento dell'ordine.

LISTINO PREZZI LUX TECH - TERM 201-211 (Senza Vetro)

P L ↕ (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2000	3.040 €	3.335 €	3.860 €	4.160 €	4.685 €	4.985 €	5.930 €	6.230 €	6.755 €
2500	3.335 €	3.645 €	4.245 €	4.555 €	5.150 €	5.460 €	6.475 €	6.790 €	7.385 €
3000	3.635 €	3.955 €	4.625 €	4.945 €	5.615 €	5.935 €	6.600 €	7.345 €	8.010 €
3500	3.935 €	4.265 €	5.005 €	5.335 €	6.075 €	6.410 €	7.565 €	7.900 €	8.230 €
4000	4.235 €	4.575 €	5.385 €	5.730 €	6.540 €	6.880 €	8.110 €	8.455 €	9.265 €

LISTINO PREZZI LUX TECH (Vetro Stratificato 4+4)

P L ↕ (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2000	4.000 €	4.555 €	5.325 €	5.880 €	6.650 €	7.205 €	8.395 €	8.950 €	9.720 €
2500	4.545 €	5.180 €	6.085 €	6.715 €	7.620 €	8.255 €	9.580 €	10.210 €	11.115 €
3000	5.095 €	5.805 €	6.845 €	7.555 €	8.595 €	9.305 €	10.345 €	11.475 €	12.510 €
3500	5.645 €	6.430 €	7.605 €	8.395 €	9.565 €	10.355 €	11.945 €	12.735 €	13.525 €
4000	6.190 €	7.055 €	8.365 €	9.230 €	10.540 €	11.405 €	13.130 €	14.000 €	15.305 €

LISTINO PREZZI LUX TERM (Vetro Camera 4+4 mm + 16 hb + 6 mm Temperato)

P L ↕ (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2000	4.360 €	5.015 €	5.875 €	6.530 €	7.390 €	8.045 €	9.325 €	9.980 €	10.840 €
2500	5.005 €	5.760 €	6.780 €	7.535 €	8.555 €	9.310 €	10.750 €	11.505 €	12.525 €
3000	5.645 €	6.505 €	7.685 €	8.540 €	9.720 €	10.580 €	11.760 €	13.035 €	14.215 €
3500	6.290 €	7.250 €	8.590 €	9.550 €	10.885 €	11.845 €	13.605 €	14.565 €	15.525 €
4000	6.935 €	7.995 €	9.490 €	10.555 €	12.050 €	13.115 €	15.030 €	16.095 €	17.590 €

dopo 5 metri di larghezza, il sistema sarà a 3 colonne

Prezzi per sistema completo nella misura indicata (L x P), disassemblato tagliato su misura; il prezzo non include il trasporto a destinazione, imballaggio, installazione e iva.

I prezzi sono validi per i colori di serie, per altri colori contattare l' ufficio commerciale.